



VIVIANI S.r.l.

Via Pontirole, 50/c  
Loc. La Quercia – 37012 Bussolengo (VR)

17

EN 13242:2008

(Nome generico) **FRANTUMATO 0/30**

<b>Forma delle particelle</b>	<i>F</i> <sub>20</sub> <i>S</i> <sub>20</sub>
<b>Dimensione delle particelle</b>	0/20 <i>G</i> <sub>A</sub> 85
<b>Massa volumica delle particelle</b>	NPD
<b>Purezza</b>	
Contenuto dei fini	<i>f</i> <sub>9</sub>
Qualità dei fini	SE (10) = 42 % MB = 8,0 g/kg
<b>Percentuale di particelle frantumate</b>	<i>C</i> <sub>NR/50</sub>
<b>Resistenza alla frammentazione</b>	<i>LA</i> <sub>25</sub>
<b>Stabilità di volume</b>	NPD
<b>Assorbimento d'acqua</b>	NPD
<b>Composizione/contenuto</b>	
Solfati solubili in acido	NPD
Zolfo totale	
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	NPD
<b>Resistenza all'attrito</b>	<i>M</i> <sub>DE20</sub>
<b>Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione</b>	
<b>Rilascio di altre sostanze pericolose</b>	
<b>Durabilità al gelo/disgelo</b>	NPD